

Inhaltsverzeichnis/ Table of contents**Seite/ Page**

DE	-	Leistungserklärung.....	2
EN	-	Declaration of Performance.....	4
BG	-	Декларация за изпълнение.....	6
CZ	-	Prohlášení o vlastnostech.....	8
DK	-	Erklæring om ydeevne.....	10
EE	-	Tulemusdeklaratsioon.....	12
ES	-	Declaración de prestaciones.....	14
FI	-	Suoritustasoilmointus.....	16
FR	-	Déclaration des performances.....	18
GR	-	Δήλωση επιδόσεων.....	20
HR	-	Izjava o svojstvima.....	22
HU	-	Teljesítménynyilatkozat.....	24
IT	-	Dichiarazione di prestazione.....	26
LT	-	Eksplatacinių savybių deklaracija.....	28
LV	-	Veiktpējas deklarācija.....	30
MT	-	Dikjarazzjoni ta' Prestazzjoni.....	32
NL	-	Prestatieverklaring.....	34
PL	-	Deklaracja właściwości użytkowych.....	36
PT	-	Declaração de Desempenho.....	38
RO	-	Declarația de performanță.....	40
SE	-	Förklaring om prestanda.....	42
SK	-	Vyhľásenie o výkone.....	44
SL	-	Izjava o uspešnosti.....	46
EN	-	Annex.....	48

Leistungserklärung

Nr.: 4 - 025 - 190384 - 2019/01

DE

EJOT®

Wesentliche Merkmale	Leistungswerte
BWR1: Die wesentlichen Merkmale sind in Anhang C aufgeführt.	
BWR4: Für die Grundanforderung Nutzungssicherheit gelten die gleichen Kriterien wie für die Grundanforderung mechanische Festigkeit und Stabilität (BWR1).	

Leistungserklärung

Nr.: **4 - 025 - 190384 - 2019/01**

DE

EJOT®

b) Brandschutz (BWR 2)

Wesentliche Merkmale	Leistungswerte
Brandverhalten	Der Bewehrungsanschluss erfüllt die Anforderungen der Klasse A1
Feuerwiderstand	Siehe Anhang C

c) Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliche Merkmale	Leistungswerte
Keine Leistung bewertet.	

d) Schallschutz (BWR 5)

Wesentliche Merkmale	Leistungswerte

e) Energieeinsparung und Wärmeschutz (BWR 6)

Wesentliche Merkmale	Leistungswerte

f) Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen (BWR 7)

Wesentliche Merkmale	Leistungswerte
Keine Leistung bestimmt	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leitung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Jens Weber

(Name)

Bad Laasphe, 16.06.2019

(Ort und Datum der Ausstellung)



(Unterschrift)

Declaration of Performance

No 4 - 025 - 190384 - 2019/01

EN

EJOT®

- 1.) Unique identification code of the product-type:
EJOT Multifix SE800 for post-installed rebar connections (033)

2.) Intended use:
Post-installed rebar connections with EJOT Multifix SE800 injection mortar

3.) Manufacturer:
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe -

4.) System of AVCP:
System 1

5.) European Assesment Document: **EAD 330087-00-0601**
European Technical Assessment: **ETA-19/0384**
Technical assessment body: **ETA-DANMARK A/S**
Notified body: **1404 - ZAG - Slovenian National Building Institute**

6.) Declared Performance:
a) Mechanical resistance and stability (BWR 1) and safety and accessibility (BWR 4)

Essential characteristic	Performance
BWR1: The essential characteristics are detailed in the Annex C.	
BWR4: For basic requirement Safety in use the same criteria are valid for Basic Requirement Mechanical resistance and stability (BWR1).	

Declaration of Performance

No 4 - 025 - 190384 - 2019/01

EN

EJOT®

b) Safety in case of fire (BWR 2)

Essential characteristic	Performance
Reaction to fire	Rebar connections satisfy requirements for Class A1
Resistance to fire	See Annex C

c) Hygiene, health and the environment (BWR 3)

Essential characteristic	Performance
No performance assessed.	

d) Protection against noise (BWR 5)

Essential characteristic	Performance

e) Energy economy and heat retention (BWR 6)

Essential characteristic	Performance

f) Sustainable use of natural resources (BWR 7)

Essential characteristic	Performance
No performance determined	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dr. Jens Weber

(Name)



Bad Laasphe, 16.06.2019

(Place and date of issue)

(Signature)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Nº 4 - 025 - 190384 - 2019/01

BG

EJOT®

- 1.) Уникален идентификационен код на типа продукт:
EJOT Multifix SE800 for post-installed rebar connections (033)

2.) Предвидена употреба/употреби:
Следмонтажни връзки на арматурата с инжекционен разтвор EJOT Multifix SE800

3.) Производител:
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:
Сиситема 1

5.) Европейски документ за оценяване: **EAD 330087-00-0601**
Европейска техническа оценка: **ETA-19/0384**
Орган за техническа оценка: **ETA-DANMARK A/S**
Нотифициран орган/органи: **1404 - ZAG - Slovenian National Building and Civil Engineering Institute**

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 4 - 025 - 190384 - 2019/01

BG

EJOT®

b) Безопасност в случай на пожар (BWR 2)

Основни характеристики	Показатели
Реакция при пожар	Арматурните връзки отговарят на изискванията за клас A1
Устойчивост на огън	Вж. приложение С
Устойчивост на огън	Вж. приложение С

c) Хигиена, здраве и околнна среда (BWR 3)

Основни характеристики	Показатели
Няма оценка на изпълнението.	

d) Защита от шум (BWR 5)

Основни характеристики	Показатели

e) Икономия на енергия и запазване на топлината (BWR 6)

Основни характеристики	Показатели

f) Устойчиво използване на природните ресурси (BWR 7)

Основни характеристики	Показатели
Не е определено изпълнение	

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с деклариряните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Dr. Jens Weber

(Име)

Bad Laasphe, 16.06.2019

(Място и Дата)



(Подпись)

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 4 - 025 - 190384 - 2019/01

CZ

EJOT®

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 4 - 025 - 190384 - 2019/01

CZ

EJOT®

b) Bezpečnost při požáru (BWR 2)

základní charakteristiky	vlastnosti výrobku
Reakce na oheň	Spoje výzvuže splňují požadavky pro třídu A1
Odolnost proti ohni	Viz příloha C

c) Hygiena, zdraví a životní prostředí (BWR 3)

základní charakteristiky	vlastnosti výrobku
Žádný výkon nebyl hodnocen.	

d) Ochrana proti hluku (BWR 5)

základní charakteristiky	vlastnosti výrobku

e) Úspora energie a zadržování tepla (BWR 6)

základní charakteristiky	vlastnosti výrobku

f) Udržitelné využívání přírodních zdrojů (BWR 7)


základní charakteristiky	vlastnosti výrobku
Žádný výkon není stanoven	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Dr. Jens Weber

(jméno)



(podpis)

Bad Laasphe, 16.06.2019

(místo a datum vydání)

YDEEVNEDEKLARATION

Nr.: 4 - 025 - 190384 - 2019/01

DK

EJOT®

- 1.) Varetypens unikke identifikationskode:
EJOT Multifix SE800 for post-installed rebar connections (033)

2.) Tilsiget anvendelse:
Eftermonterede armeringsstålforbindelser med EJOT Multifix SE800 injektionsmørtel

3.) Fabrikant:
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:
System 1

5.) Europæisk vurderingsdokument: **EAD 330087-00-0601**
Europæisk teknisk vurdering: **ETA-19/0384**
Teknisk vurderingsorgan: **ETA-DANMARK A/S**
Notificeret organ/notificerede organer: **1404 - ZAG - Slovenian National Building and Civil Engineering Institute**

YDEEVNEDEKLARATION

Nr.: **4 - 025 - 190384 - 2019/01**

DK

EJOT®

b) Sikkerhed ved brand (BWR 2)

Væsentlige egenskaber	Ydelse
Reaktioner på brand	Armeringsjernforbindelser opfylder kravene til klasse A1
Modstandsdygtighed over for brand	Se bilag C

c) Hygiejne, sundhed og miljø (BWR 3)

Væsentlige egenskaber	Ydelse
Der er ikke vurderet nogen præstationer.	

d) Beskyttelse mod støj (BWR 5)

Væsentlige egenskaber	Ydelse

e) Energibesparelser og varmebinding (BWR 6)

Væsentlige egenskaber	Ydelse

f) Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer (BWR 7)

Væsentlige egenskaber	Ydelse
Ingen præstationer fastlagt	

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Dr. Jens Weber

(navn)

Bad Laasphe, 16.06.2019

(sted og dato for udstedelse)



(underskrift)

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 4 - 025 - 190384 - 2019/01

EE

EJOT®

- 1.) Tootetüubi kordumatu identifitseerimiskood:
EJOT Multifix SE800 for post-installed rebar connections (033)

2.) Kavandatud kasutusala(d):
Paigaldamisjärgsed sarrusühendused EJOT Multifix SE800 süvendusmördiga

3.) Tootja:
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - G

4.) Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:
Süsteem 1

5.) Euroopa hindamisdokument: **EAD 330087-00-0601**
Euroopa tehniline hinnang: **ETA-19/0384**
Tehnilise hindamise asutus: **ETA-DANMARK A/S**
Teavitatud asutus(ed): **1404 - ZAG - Slovenian National Building**

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 4 - 025 - 190384 - 2019/01

EE EJOT®

b) Ohutus tulekahju korral (BWR 2)

Põhiomadused	Toimivus
Reaktsioon tulekahjule	Rebar-ühendused vastavad klassi A1 nõuetele
Vastupidavus tulekahju suhtes	Vt lisa C

c) Hügieen, tervis ja keskkond (BWR 3)

Põhiomadused	Toimivus
Tulemuslikkust ei ole hinnatud.	

d) Kaitse müra eest (BWR 5)

Põhiomadused	Toimivus

e) Energiasääst ja soojapidavus (BWR 6)

Põhiomadused	Toimivus

f) Loodusvaraade säästev kasutamine (BWR 7)

Põhiomadused	Toimivus
Tulemuslikkust ei ole kindlaks määratud	

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Dr. Jens Weber

(Nimi)



(Allkiri)

Bad Laasphe, 16.06.2019

(Koht ja kuupäev)

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

no 4 - 025 - 190384 - 2019/01

ES

EJOT®

- 1.) Código de identificación única del producto tipo:
EJOT Multifix SE800 for post-installed rebar connections (033)

2.) Usos previstos:
Conexiones de barras de refuerzo postinstaladas con mortero de inyección EJOT Multifix SE800

3.) Fabricante:
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):
Sistema 1

5.) Documento de evaluación europeo: **EAD 330087-00-0601**
Evaluación técnica europea: **ETA-19/0384**
Organismo de evaluación técnica: **ETA-DANMARK A/S**
Organismos notificados: **1404 - ZAG - Slovenian National Building and Civil Engineering In**

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

no 4 - 025 - 190384 - 2019/01

ES

EJOT®

b) Seguridad en caso de incendio (BWR 2)

Características esenciales	Prestaciones
Reacción al fuego	Las conexiones de las barras de refuerzo cumplen los requisitos de la clase A1
Resistencia al fuego	Véase el anexo C

c) Higiene, salud y medio ambiente (BWR 3)

Características esenciales	Prestaciones
No se ha evaluado el rendimiento.	

d) Protección contra el ruido (BWR 5)

Características esenciales	Prestaciones

e) Ahorro de energía y retención del calor (BWR 6)

Características esenciales	Prestaciones

f) Uso sostenible de los recursos naturales (BWR 7)

Características esenciales	Prestaciones
No se ha determinado el rendimiento	

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dr. Jens Weber

(nombre)

Bad Laasphe, 16.06.2019

(lugar y fecha de emisión)



(firma)

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 4 - 025 - 190384 - 2019/01

FI

EJOT®

- 1.) Tuotetyyppin yksilöllinen tunniste:
EJOT Multifix SE800 for post-installed rebar connections (033)

2.) Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):
Jälkiasennettu raudoitusliitokset EJOT Multifix SE800 -injektiointilaastin avulla

3.) Valmistaja:
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:
Järjestelmä 1

5.) Eurooppalainen arvointiasiakirja: **EAD 330087-00-0601**
Eurooppalainen tekninen arvointi: **ETA-19/0384**
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos: **ETA-DANMARK A/S**
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: **1404 - ZAG - Slovenian National Building and Civil Engineering Institute**

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 4 - 025 - 190384 - 2019/01

FI

EJOT®

b) Turvallisuus tulipalon sattuessa (BWR 2)

Perusominaisuudet	Tuotteen suoritustaso
Reagointi tulipaloon	Betoniteräslitokset täyttävät A1-luokan vaatimukset
Tulenkestävyys	Ks. liite C

c) Hygienia, terveys ja ympäristö (BWR 3)

Perusominaisuudet	Tuotteen suoritustaso
Suorituskykyä ei ole arvioitu.	

d) Suojaus melua vastaan (BWR 5)

Perusominaisuudet	Tuotteen suoritustaso

e) Energiansäästö ja lämmöntalteenotto (BWR 6)

Perusominaisuudet	Tuotteen suoritustaso

f) Luonnonvarojen kestävä käyttö (BWR 7)

Perusominaisuudet	Tuotteen suoritustaso
Suorituskykyä ei ole määritetty	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Dr. Jens Weber

(nimi)



(allekirjoitus)

Bad Laasphe, 16.06.2019

(paikka ja päivämäärä)

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No 4 - 025 - 190384 - 2019/01

FR

EJOT®

- 1.) Code d'identification unique du produit type:
EJOT Multifix SE800 for post-installed rebar connections (033)

2.) Usage(s) prévu(s):
Connexions de barres d'armature post-installées avec le mortier d'injection EJOT Multifix SE800

3.) Fabricant:
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
Système 1

5.) Document d'évaluation européen: **EAD 330087-00-0601**
Évaluation technique européenne: **ETA-19/0384**
Organisme d'évaluation technique: **ETA-DANMARK A/S**
Organisme(s) notifié(s): **1404 - ZAG - Slovenian National Building and Civil Engineering Institute**

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No 4 - 025 - 190384 - 2019/01

FR

EJOT®

b) Sécurité en cas d'incendie (REB 2)

Caractéristiques essentielles	Performances du produit
Réaction au feu	Les connexions d'armature répondent aux exigences de la classe A1
Résistance au feu	Voir annexe C

c) Hygiène, santé et environnement (REB 3)

Caractéristiques essentielles	Performances du produit
Aucune performance évaluée.	

d) Protection contre le bruit (REB 5)

Caractéristiques essentielles	Performances du produit

e) Économie d'énergie et rétention de la chaleur (REB 6)

Caractéristiques essentielles	Performances du produit

f) Utilisation durable des ressources naturelles (REB 7)

Caractéristiques essentielles	Performances du produit
Aucune performance déterminée	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Dr. Jens Weber

(Nom)



Bad Laasphe, 16.06.2019

(Lieu et date)

(Signature)

- 1.) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
EJOT Multifix SE800 for post-installed rebar connections (033)

2.) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):
Συνδέσεις οπλισμού μετά την τοποθέτηση με ενέσιμο κονίαμα EJOT Multifix SE800

3.) Κατασκευαστής:
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης)
σύστημα 1

5.) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης: **EAD 330087-00-0601**
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: **ETA-19/0384**
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης: **ETA-DANMARK A/S**
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): **1404 - ZAG - Slovenian National Building and Civil Engi**

b) Ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς (BWR 2)

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση
Αντίδραση στη φωτιά	Οι συνδέσεις οπλισμού ικανοποιούν τις απαιτήσεις για την κατηγορία A1
Αντοχή στη φωτιά	Βλέπε παράρτημα Γ

c) Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον (BWR 3)

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση
Δεν αξιολογήθηκαν οι επιδόσεις.	

d) Προστασία από θόρυβο (BWR 5)

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση

e) Εξοικονόμηση ενέργειας και συγκράτηση θερμότητας (BWR 6)

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση

f) Εξοικονόμηση ενέργειας και συγκράτηση θερμότητας (BWR 7)

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση
Δεν προσδιορίζονται οι επιδόσεις	

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Dr. Jens Weber

(όνομα)



(υπογραφή)

Bad Laasphe, 16.06.2019

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 4 - 025 - 190384 - 2019/01

HR

EJOT®

- 1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:
EJOT Multifix SE800 for post-installed rebar connections (033)

2.) Namjena/namjene:
Spojevi za armaturu nakon ugradnje s injekcijskim mortom EJOT Multifix SE800

3.) Proizvođač:
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):
Sustav 1

5.) Europski dokument za ocjenjivanje: **EAD 330087-00-0601**
Europska tehnička ocjena: **ETA-19/0384**
Tijelo za tehničko ocjenjivanje: **ETA-DANMARK A/S**

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 4 - 025 - 190384 - 2019/01

HR

EJOT®

b) Sigurnost u slučaju požara (BWR 2)

Bitne karakteristike	Svojstva
Reakcija na vatru	Konnessjonijiet rebar jissodisfaw ir-rekwiżiti għall-Klassi A1
Otpornost na vatru	Vidi Dodatak C

c) Higijena, zdravlje i okoliš (BWR 3)

Bitne karakteristike	Svojstva
Izvedba nije procijenjena.	

d) Zaštita od buke (BWR 5)

Bitne karakteristike	Svojstva

e) Ušteda energije i zadržavanje topline (BWR 6)

Bitne karakteristike	Svojstva

f) Održivo korištenje prirodnih resursa (BWR 7)


Bitne karakteristike	Svojstva
Izvedba nije određena	

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dr. Jens Weber

(ime)



(potpis)

Bad Laasphe, 16.06.2019

(Mjesto i datum izdavanja)

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: 4 - 025 - 190384 - 2019/01

HU

EJOT®

- 1.) A terméktípus egyedi azonosító kódja:
EJOT Multifix SE800 for post-installed rebar connections (033)

2.) Felhasználás célja(i):
Beépítés utáni betonacél kötések EJOT Multifix SE800 injektálóhabarccsal

3.) Gyártó:
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Az AVCP-rendszer(ek):
rendszer 1

5.) Az európai értékelési dokumentum: **EAD 330087-00-0601**
Európai műszaki értékelés: **ETA-19/0384**
A műszaki értékelést végző szerv: **ETA-DANMARK A/S**
Bejelentett szerv(ek): **1404 - ZAG - Slovenian National Building and Civil Engineering Institute**

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: 4 - 025 - 190384 - 2019/01

HU

EJOT®

b) Biztonság tűz esetén (BWR 2)

Lényeges termékjellemzők	Termék teljesítménye
Tűzre adott reakció	A betonacél csatlakozások megfelelnek az A1 osztály követelményeinek
Tűzállóság	Lásd a C. mellékletet

c) Higiénia, egészség és környezet (BWR 3)

Lényeges termékjellemzők	Termék teljesítménye
Nincs értékelt teljesítmény.	

d) Zaj elleni védelem (BWR 5)

Lényeges termékjellemzők	Termék teljesítménye

e) Energiatakarékkosság és hővisszatartás (BWR 6)

Lényeges termékjellemzők	Termék teljesítménye

f) A természeti erőforrások fenntartható használata (BWR 7)

Lényeges termékjellemzők	Termék teljesítménye
Nincs meghatározott teljesítmény	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárolag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Dr. Jens Weber

(név)



Bad Laasphe, 16.06.2019

(hely és kiállítás dátuma)

(aláírás)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 4 - 025 - 190384 - 2019/01

IT

EJOT®

- 1.) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
EJOT Multifix SE800 for post-installed rebar connections (033)

- 2.) Usi previsti:
Connessioni di armatura post-installate con malta da iniezione EJOT Multifix SE800

- 3.) Fabbricante:
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

- #### 4.) Sistemi di VVCP: **Sistema 1**

- | | | |
|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.) | Documento per la valutazione europea: | EAD 330087-00-0601 |
| | Valutazione tecnica europea: | ETA-19/0384 |
| | Organismo di valutazione tecnica: | ETA-DANMARK A/S |
| | Organismi notificati: | 1404 - ZAG - Slovenian National Building and Civil Engineering Institute |

- 6.) Prestazioni dichiarate:

a) Resistenza meccanica e stabilità (BWR 1) e sicurezza e accessibilità (BWR 4)

Caratteristiche essenziali	Prestazione
BWR1: Le caratteristiche essenziali sono dettagliate nell'allegato C.	
BWR4: Per il requisito di base Sicurezza nell'uso valgono gli stessi criteri del requisito di base Resistenza meccanica e stabilità (BWR1).	

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 4 - 025 - 190384 - 2019/01

IT

EJOT®

b) Sicurezza in caso di incendio (BWR 2)

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	Le connessioni dell'armatura soddisfano i requisiti della classe A1
Resistenza al fuoco	Vedi allegato C

c) Igienie, salute e ambiente (BWR 3)

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Nessuna performance valutata.	

d) Protezione contro il rumore (BWR 5)

Caratteristiche essenziali	Prestazione

e) Economia energetica e ritenzione di calore (BWR 6)

Caratteristiche essenziali	Prestazione

f) Uso sostenibile delle risorse naturali (BWR 7)

Caratteristiche essenziali	Prestazione
No se ha determinado el rendimiento	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Dr. Jens Weber

(nome)



Bad Laasphe, 16.06.2019

(luogo e data del rilascio)

(firma)

EKSPOLATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 4 - 025 - 190384 - 2019/01

LT

EJOT®

- 1.) Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
EJOT Multifix SE800 for post-installed rebar connections (033)

2.) Naudojimo paskirtis (-ys):
Po montavimo sumontuotos armatūros jungtys su EJOT Multifix SE800 injekciniu skiediniu

3.) Gamintojas:
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):
Sistema 1

5.) Europos vertinimo dokumentas: **EAD 330087-00-0601**
Europos techninis įvertinimas: **ETA-19/0384**
Techninio vertinimo įstaiga: **ETA-DANMARK A/S**
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): **1404 - ZAG - Slovenian National Building and Civil Engineering Institute**

- 6.) Deklaruojama (-os) eksplotacinié (-és) savybę (-és):
a) Mechaninis atsparumas ir stabilumas (BWR 1) ir saugumas bei prieinamumas (BWR 4)

Esminės charakteristikos	Eksplotacinės savybės
BWR1: Esminės charakteristikos išsamiai aprašytos C priede.	
BWR4: Pagrindiniams reikalavimui "Naudojimo sauga" taikomi tie patys kriterijai, kaip ir pagrindiniams reikalavimui "Mechaninis atsparumas ir stabilumas" (BWR1).	

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 4 - 025 - 190384 - 2019/01

LT EJOT®

b) Sauga gaisro atveju (BWR 2)

Esminės charakteristikos	Eksplotacinės savybės
Reakcija į ugnį	Armatūros jungtys atitinka A1 klasės reikalavimus
Atsparumas ugniai	Žr. C priedą

c) Higiena, sveikata ir aplinka (BWR 3)

Esminės charakteristikos	Eksplotacinės savybės
Veiklos rezultatai nejvertinti.	

d) Apsauga nuo triukšmo (BWR 5)

Esminės charakteristikos	Eksplotacinės savybės

e) Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas (BWR 6)

Esminės charakteristikos	Eksplotacinės savybės

f) Tvarus gamtos išteklių naudojimas (BWR 7)

Esminės charakteristikos	Eksplotacinės savybės
Veiklos efektyvumas nenustatytas	

Nurodyto produkto eksplotacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksplotacines savybes. Ši eksplotacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Dr. Jens Weber

(vardas)



Bad Laasphe, 16.06.2019

(išdavimo vieta ir data)

(parašas)

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 4 - 025 - 190384 - 2019/01

LV

EJOT®

- 1.) Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
EJOT Multifix SE800 for post-installed rebar connections (033)

2.) Paredzētais izmantojums:
Pēc montāžas armatūras savienojumi ar EJOT Multifix SE800 injekcijas javu

3.) Ražotājs:
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):
Sistēma 1

5.) Eiropas novērtējuma dokuments: **EAD 330087-00-0601**
Eiropas tehniskais novērtējums: **ETA-19/0384**
Tehniskā novērtējuma iestāde: **ETA-DANMARK A/S**
Pazinotā(-ās) iestāde(-es): **1404 - ZAG - Slovenian National Building and Civil Engineering Institute**

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 4 - 025 - 190384 - 2019/01

LV **EJOT®**

b) Drošība ugunsgrēka gadījumā (BWR 2)

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Reakcija uz ugunsgrēku	Armatūras savienojumi atbilst A1 klasses prasībām
Ugunsizturība	Skatīt C pielikumu

c) Higiēna, veselība un vide (BWR 3)

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Veikspēja nav novērtēta.	

d) Aizsardzība pret troksni (BWR 5)

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības

e) Enerģijas ekonomija un siltuma saglabāšana (BWR 6)

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības

f) Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana (BWR 7)

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Veikspēja nav noteikta	

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Dr. Jens Weber

(Vārds)

Bad Laasphe, 16.06.2019

(Izsniegšanas vieta un datums)


(Paraksts)

DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

Nru. 4 - 025 - 190384 - 2019/01

MT

EJOT®

- 1.) Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:
EJOT Multifix SE800 for post-installed rebar connections (033)

2.) Użu/i intenzzjonat/i:
Konnessjonijiet rebar installati wara b'mehrież ta' injezzjoni EJOT Multifix SE800

3.) Manifattur:
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Sistema/i ta' AVCP:
Sistema 1

5.) Dokument Ewropew ta' Valutazzjoni: **EAD 330087-00-0601**
Valutazzjoni Teknika Ewropea: **ETA-19/0384**
Korp tal-Valutazzjoni Teknika: **ETA-DANMARK A/S**
Korp/i nnofifikat/i: **1404 - ZAG - Slovenian National Building Agency**

a)	Mehāniskā pretestība un stabilitāte (BPP 1) un drošība un pieejamība (BPP 4)
Karatterističi essenzjali	Prestazzjoni
BWR1: Il-karatterističi essenzjali huma dettaljati fl-Anness Č.	
BWR4: Għar-rekwiżit bažiku Sigurtà fl-użu l-istess kriterji huma validi għar-Rekwiżit Bažiku Rezistenza Mekkanika u stabbiltà (BWR1).	

DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

Nru. **4 - 025 - 190384 - 2019/01**

MT

EJOT®

b) Sigurtà fil-kaž ta 'nar (BWR 2)

Karatteristici essenzjali	Prestazzjoni
Reazzjoni għan-nar	Konnessjonijiet rebar jissodisfaw ir-rekwiżiti għall-Klassi A1
Reżistenza għan-nar	Ara l-Anness C

c) Iġjene, saħħa u ambjent (BWR 3)

Karatteristici essenzjali	Prestazzjoni
Ebda prestazzjoni evalwata.	

d) Protezzjoni kontra l-istorbju (BWR 5)

Karatteristici essenzjali	Prestazzjoni

e) Ekonomija tal-enerġija u żamma tas-sħana (BWR 6)

Karatteristici essenzjali	Prestazzjoni

f) Użu sostenibbli tar-riżorsi naturali (BWR 7)

Karatteristici essenzjali	Prestazzjoni
Ebda prestazzjoni determinata	

Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mal-prestazzjonijiet iddiċċi. Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hija maħruġa, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat hawn fuq.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:

Dr. Jens Weber

(isem)



(firma)

Bad Laasphe, 16.06.2019

(post u data tal-ħruġ)

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 4 - 025 - 190384 - 2019/01

NL

EJOT®

- 1.) Unieke identificatiecode van het producttype:
EJOT Multifix SE800 for post-installed rebar connections (033)

2.) Beoogd(e) gebruik(en):
Achteraf geïnstalleerde wapeningsverbindingen met EJOT Multifix SE800 injectiemortel

3.) Fabrikant:
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Systeem 1

5.) Europees beoordelingsdocument: **EAD 330087-00-0601**
Europese technische beoordeling: **ETA-19/0384**
Technische beoordelingsinstantie: **ETA-DANMARK A/S**
Aangemelde instantie(s): **1404 - ZAG - Slovenian National Building and Civil Engineering Institute**

PRESTATIEVERKLARING

Nr. **4 - 025 - 190384 - 2019/01**

EJOT®
NL

b) Veiligheid in geval van brand (BWR 2)

Essentiële kenmerken	Prestaties
Reactie op vuur	Wapeningsaansluitingen voldoen aan de eisen voor klasse A1
Weerstand tegen vuur	Zie bijlage C

c) Hygiëne, gezondheid en het milieu (BWR 3)

Essentiële kenmerken	Prestaties
Geen prestatie beoordeeld.	

d) Bescherming tegen lawaai (BWR 5)

Essentiële kenmerken	Prestaties

e) Energiebesparing en warmtebehoud (BWR 6)

Essentiële kenmerken	Prestaties

f) Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen (BWR 7)

Essentiële kenmerken	Prestaties
Geen prestatie bepaald	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Dr. Jens Weber

(naam)



Bad Laasphe, 16.06.2019

(plaats en datum van afgifte)

(handtekening)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 4 - 025 - 190384 - 2019/01

PL

EJOT®

- 1.) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EJOT Multifix SE800 for post-installed rebar connections (033)

2.) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Połączenia zbrojeniowe po montażu z zaprawą iniekcyjną EJOT Multifix SE800

3.) Producent:
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - G

4.) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
system 1

5.) Europejski Dokument Oceny: **EAD 330087-00-0601**
Europejska Ocena Techniczna: **ETA-19/0384**
Jednostka ds. Oceny Technicznej: **ETA-DANMARK A/S**
Jednostka lub Jednostki Notyfikowane: **1404 - ZAG - Slovenian National Building**

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 4 - 025 - 190384 - 2019/01

PL

EJOT®

b) Bezpieczeństwo pożarowe (BWR 2)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Połączenia zbrojeniowe spełniają wymagania dla klasy A1
Odporność na ogień	Patrz załącznik C

c) Higiena, zdrowie i środowisko (BWR 3)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Nie oceniono skuteczności działania.	

d) Ochrona przed hałasem (BWR 5)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe

e) Oszczędność energii i zatrzymywanie ciepła (BWR 6)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe

f) Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych (BWR 7)


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Nie określono wydajności	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

dr Jens Weber

(nazwisko)



(podpis)

Bad Laasphe, 16.06.2019

(miejsce i data wydania)

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.o 4 - 025 - 190384 - 2019/01

PT

EJOT®

- 1.) Código de identificação único do produto-tipo:
EJOT Multifix SE800 for post-installed rebar connections (033)

2.) Utilização(ões) prevista(s)
Ligações de vergalhão pós-instalação com argamassa de injecção EJOT Multifix SE800

3.) Fabricante:
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):
Sistema 1

5.) Documento de Avaliação Europeu: **EAD 330087-00-0601**
Avaliação Técnica Europeia **ETA-19/0384**
Organismo de Avaliação Técnica: **ETA-DANMARK A/S**
Organismo(s) notificado (s): **1404 - ZAG - Slovenian National Building and Civil Eng.**

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.o 4 - 025 - 190384 - 2019/01

PT

EJOT®

b) Segurança em caso de incêndio (BWR 2)

Características essenciais	Desempenho
Reacção ao fogo	As ligações de vergalhão satisfazem os requisitos para a Classe A1
Resistência ao fogo	Ver Anexo C

c) Higiene, saúde e meio ambiente (BWR 3)

Características essenciais	Desempenho
Nenhum desempenho avaliado.	

d) Protecção contra o ruído (BWR 5)

Características essenciais	Desempenho

e) Economia de energia e retenção de calor (BWR 6)

Características essenciais	Desempenho

f) Utilização sustentável dos recursos naturais (BWR 7)

Características essenciais	Desempenho
Nenhum desempenho determinado	

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Dr. Jens Weber

(nome)



(assinatura)

Bad Laasphe, 16.06.2019

(local e data de emissão)

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 4 - 025 - 190384 - 2019/01

RO

EJOT®

- 1.) Cod unic de identificare al produsului-tip:
EJOT Multifix SE800 for post-installed rebar connections (033)

2.) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):
Conexiuni de armătură post-instalate cu mortar de injecție EJOT Multifix SE800

3.) Fabricant:
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:
Sistemul 1

5.) Documentul de evaluare european:
Evaluarea tehnică europeană:
Organismul de evaluare tehnică:
Organism (organisme) notificat(e):
EAD 330087-00-0601
ETA-19/0384
ETA-DANMARK A/S
1404 - ZAG - Slovenian National Building Institute

6.) Performanță (referință) la document (Declarație)

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. **4 - 025 - 190384 - 2019/01**

RO

EJOT®

b) Siguranța în caz de incendiu (BWR 2)

Caracteristici esențiale	Performanța produsului
Reacția la foc	Conexiunile de armătură îndeplinesc cerințele pentru clasa A1
Rezistența la foc	A se vedea anexa C

c) Igiena, sănătatea și mediul (BWR 3)

Caracteristici esențiale	Performanța produsului
Nu a fost evaluată performanța.	

d) Protecție împotriva zgromotului (BWR 5)

Caracteristici esențiale	Performanța produsului

e) Economie de energie și păstrarea căldurii (BWR 6)

Caracteristici esențiale	Performanța produsului

f) Utilizarea durabilă a resurselor naturale (BWR 7)

Caracteristici esențiale	Performanța produsului
Nicio performanță determinată	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Dr. Jens Weber

(numele)



(semnatură)

Bad Laasphe, 16.06.2019

(locul și data emiterii)

PRESTANDADEKLARATION

Nr 4 - 025 - 190384 - 2019/01

SE

EJOT®

- 1.) Produkttypens unika identifikationskod:
EJOT Multifix SE800 for post-installed rebar connections (033)

2.) Avsedd användning/avsedda användningar:
Efterinstallerade armeringsstålsanslutningar med EJOT Multifix SE800 injektionsbruk.

3.) Tillverkare:
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:
System 1

5.) Europeiskt bedömningsdokument: **EAD 330087-00-0601**
Europeisk teknisk bedömning: **ETA-19/0384**
Tekniskt bedömningsorgan: **ETA-DANMARK A/S**
Anmält/anmälta organ: **1404 - ZAG - Slovenian National Building and Civil Eng**

PRESTANDADEKLARATION

Nr 4 - 025 - 190384 - 2019/01

SE

EJOT®

b) Säkerhet vid brand (BWR 2)

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Reaktion på brand	Armeringsförbindelserna uppfyller kraven för klass A1
Motståndskraft mot brand	Se bilaga C

c) Hygien, hälsa och miljö (BWR 3)

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Inga resultat har bedömts.	

d) Skydd mot buller (BWR 5)

Väsentliga egenskaper	Prestanda

e) Energihushållning och värmehållning (BWR 6)

Väsentliga egenskaper	Prestanda

f) Hållbar användning av naturresurser (BWR 7)

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Inget resultat fastställt	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Dr. Jens Weber

(namn)



Bad Laasphe, 16.06.2019

(plats och datum)

(signatur)

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 4 - 025 - 190384 - 2019/01

sk

EJOT®

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 4 - 025 - 190384 - 2019/01

SK

EJOT®

b) Bezpečnosť v prípade požiaru (BWR 2)

základné charakteristiky	vlastnosti výrobku
Reakcia na požiar	Spojenia výstuže spĺňajú požiadavky pre triedu A1
Odolnosť voči ohňu	Pozri prílohu C

c) Hygiena, zdravie a životné prostredie (BWR 3)

základné charakteristiky	vlastnosti výrobku
Nehodnotí sa žiadna výkonnosť.	

d) Ochrana proti hluku (BWR 5)

základné charakteristiky	vlastnosti výrobku

e) Úspora energie a zadržiavanie tepla (BWR 6)

základné charakteristiky	vlastnosti výrobku

f) Udržateľné využívanie prírodných zdrojov (BWR 7)


základné charakteristiky	vlastnosti výrobku
Žiadny výkon nie je určený	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Dr. Jens Weber

(meno)



(podpis)

Bad Laasphe, 16.06.2019

(miesto a dátum na výstava)

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 4 - 025 - 190384 - 2019/01

SLO

EJOT®

- 1.) Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
EJOT Multifix SE800 for post-installed rebar connections (033)

2.) Predvidena uporaba:
Povezave armature po vgradnji z injekcijsko malto EJOT Multifix SE800

3.) Proizvajalec:
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasp

4.) Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:
Sistem 1

5.) Evropski ocenjevalni dokument: **EAD 330087-00-0601**
Evropska tehnična ocena: **ETA-19/0384**
Organ za tehnično ocenjevanje: **ETA-DANMARK A/S**
Priglašeni organi: **1404 - ZAG - Slovenian National B**

IZJAVA O LASTNOSTIHŠt. **4 - 025 - 190384 - 2019/01****SLO****EJOT®****b) Varnost v primeru požara (BWR 2)**

Glavne značilnosti	Zmogljivost proizvoda
Odziv na ogenj	Povezave armaturnih palic izpolnjujejo zahteve za razred A1
Odpornost na ogenj	Glej Prilogo C

c) Higiena, zdravje in okolje (BWR 3) \ t

Glavne značilnosti	Zmogljivost proizvoda
Uspešnost ni bila ocenjena.	

d) Zaščita pred hrupom (BWR 5) \ t

Glavne značilnosti	Zmogljivost proizvoda

e) Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote (BWR 6) \ t

Glavne značilnosti	Zmogljivost proizvoda

f) Trajnostna raba naravnih virov (BWR 7) \ t


Glavne značilnosti	Zmogljivost proizvoda
Uspešnost ni določena	

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dr. Jens Weber

(Ime)



(Podpis)

Bad Laasphe, 16.06.2019

(Kraj in datum izstavitve)

Minimum anchorage length and minimum lap length

The minimum anchorage length $\ell_{b,min}$ and the minimum lap length $\ell_{l,min}$ according to EN 1992-1-1:2004+AC:2010 ($\ell_{b,min}$ acc. to Eq. 8.6 and Eq. 8.7 and $\ell_{l,min}$ acc. to Eq. 8.11) shall be multiplied by the amplification factor α_{lb} according to Table C1.

The design bond strength f_{bd} according to EN 1992-1-1:2004+AC:2010 (Eq.8.3) shall be multiplied by the factor k_b according to Table C2 to determine the design values of the ultimate bond stress for post installed rebars $f_{bd,PIR}$, which are given in Table C3.

Table C1: Amplification factor α_{lb} related to concrete class and drilling method

Concrete class	Drilling method	Rebar size	Amplification factor α_{lb}
C12/15 to C45/55	Hammer drilling (HD) and compressed air drilling (CD)	8 mm to 25 mm	1,0
C50/60	Hammer drilling (HD) and compressed air drilling (CD)	8 mm to 25 mm	1,1
C12/15 to C50/60	Hammer drilling (HD) and compressed air drilling (CD)	28 mm to 40 mm	1,0

Table C2: Bond efficiency factor k_b

Rebar - Ø	Concrete class								
	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60
8 to 25 mm	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
28 to 36 mm								0,93	0,93
40 mm						0,88	0,81	0,85	0,79

Table C3: Design values of the ultimate bond stress $f_{bd,PIR}$ in N/mm² for all drilling methods for good conditions

according to EN 1992-1-1:2004+AC:2010 for good bond conditions
(for all other bond conditions multiply the values by 0.7)

Rebar - Ø	Concrete class								
	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60
8 to 25 mm	1,6	2,0	2,3	2,7	3,0	3,4	3,7	4,0	4,3
28 to 36 mm								3,7	4,0
40 mm						3,0	3,0	3,4	3,4

Multifix SE800 Injection System for rebar connection

Performances Amplification factor α_{lb} Design values of ultimate bond resistance $f_{bd,PIR}$	Annex C1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Design value of the ultimate bond stress $f_{bd,fi}$ under fire exposure for concrete classes C12/15 to C50/60, (all drilling methods):

The design value of the bond strength $f_{bd,fi}$ under fire exposure has to be calculated by the following equation:

$$f_{bd,fi} = k_f(\theta) \cdot f_{bd,PIR} \cdot \gamma_c / \gamma_{M,fi}$$

$f_{bd,fi}$ Design value of the ultimate bond stress in case of fire in N/mm²

$$k_f(\theta) = \frac{10151 \cdot \theta^{-1,791}}{f_{bd,PIR} \cdot 4,3} \leq 1,0 \quad \theta \leq 172^\circ C$$

$$k_f(\theta) = 0 \quad \theta > 172^\circ C$$

θ Temperature in °C in the mortar layer.

$k_f(\theta)$ Reduction factor under fire exposure.


$f_{bd,PIR}$ Design value of the ultimate bond stress in N/mm² in cold condition according to Table C3 considering the concrete classes, the rebar diameter, the drilling method and the bond conditions according to EN 1992-1-1.

γ_c partially safety factor according to EN 1992-1-1

$\gamma_{M,fi}$ partially safety factor according to EN 1992-1-2

For evidence under fire exposure the anchorage length shall be calculated according to EN 1992-1-1:2004+AC:2010 Equation 8.3 using the temperature-dependent ultimate bond stress $f_{bd,fi}$.

Example graph of Reduction factor $k_f(\theta)$ for concrete classes C20/25 for good bond conditions:



Multifix SE800 Injection System for rebar connection

Annex C2

Performances

Design value of bond strength $f_{bd,fi}$ under fire exposure